

TERRA\\CLICK

6 mm | 7 mm | 8 mm

PARKE KOLEKSİYONU 2021-2022
LAMINATE FLOORING COLLECTION



www.yildizentegre.com

TERRA\\CLICK

6 mm | 7 mm | 8 mm

Kusursuz kaliteyi, ulaşılabilir şartlarda sunan Terraclick Serisi, ağacın naturel izlerini, mekanların dokusu ile birleştiriyor; birbirinden farklı dekor seçenekleriyle yaşam alanlarını özgür ve eşsiz kılıyor.

Akıllı çözümleriyle yaşamı kolaylaştıran Terraclick 6 mm ve hem trend hem yalın tasarım anlayışıyla tüm mekanlara kusursuz uyum sağlayan Terraclick 7 mm ise her zeminde maksimum estetik ve konfor vaadediyor.

Terraclick Series makes living spaces independent and unique with it's different decor options. It's offering the perfect quality in accessible conditions and combines the natural traces of wood with the texture of the spaces. Terraclick 6 mm which makes life easier with its smart solutions, and Terraclick 7 mm which adapts perfectly to all spaces with both trendy and simple design, It promise maximum aesthetics and comfort on every floor.

ÇEK SEÇ UYGULA! SHOOT PICK APPLY!

İSTEDİĞİN PARKE, ANINDA, MEKANINDA!

Artık hayal ettiğiniz tüm parke çeşitlerini tek dokunuşla evinizde görebilir;
zaman harcamadan, zahmet etmeden, masrafa girmeden mekanınızı
tasarlayabilirsiniz.

DESIRED PARQUET, MEANWHILE, ON YOUR FLOOR!

Now you can see all the flooring types you dream in your home
with a single touch; You can design your space without spending
time or effort.



ÇEK, SEÇ, UYGULA Yıldız Entegre Mobil APP'te ve yildizentegre.com'da.
SHOOT, PICK, APPLY is on Yıldız Entegre Mobile App and yildizentegre.com

VARIOCLIC
TERRA\\CLICK



 YILDIZENTEGRE

   /yildizentegre  @entegreyildiz www.yildizentegre.com



İÇİNDEKİLER / INDEX

8

TERRAClick | 8mm

42

TERRAClick | 7mm

60

TERRAClick | 6mm

TERRA\\CLICK

6 mm | 7 mm | 8 mm



TERRA\CLICK | 8 mm


Birbirinden farklı renk ve desen alternatifleri sunan Terraclick Serisi, farklı tarzlara hitap ederek, bulunduğu her mekanda sıra dışı bir ambiyansın temelini oluşturuyor. Kaliteli ürüne ekonomik koşullarla ulaşabilme imkanı sunan Terraclick parkeler, mekanlarda sıcak bir atmosfer yaratan ağaç dokusu ile yaşam alanlarına değer katacak. Bu seri, derzsiz ve 2G click sistemine sahiptir.

Terraclick Series offering different color and pattern alternatives and It makes an extraordinary ambience in every place by appealing to different styles. Terraclick floorings that provide access to quality products at economic conditions and It will add value to living spaces with its tree texture that creates a warm atmosphere in spaces. This series is without groove and has a 2G click system.

BAHAMA

BAHAMA

T-59B | 31/AC3




PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



BEYAZ MEŞE

WHITE OAK

T-324 | 31/AC3




PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



BEYDAĞ

BEYDAG

T-847 | 31/AC3




PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



KARTEPE

KARTEPE

T-642 | 31/AC3




PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



LARA

LARA

T-741 | 31/AC3




PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



LİMA

LİMA

T-29A | 31/AC3




PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



LİZBON

LISBON

T-73B | 31/AC3




PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



MARBELLA

MARBELLA

T-61B | 31/AC3




PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



PANAMA

PANAMA

T-62B | 31/AC3




PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



ROMA

ROME

T-633 | 31/AC3




PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



SANTORİNİ

SANTORINI

T-25A | 31/AC3




PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



SEVİLLA

SEVILLA

T-20A | 31/AC3




PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



SÜMELA

SUMELA

T-643 | 31/AC3




PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



TERME

TERME

T-769 | 31/AC3




PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



TRUVA

TROY

T-719 | 31/AC3




PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



VOSTOK

VOSTOK

T-44B | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



TERRA\CLICK | 7 mm


Yalın ve ekonomik çözümlerle, trendi takip ederek yaşam alanlarına ağacın sıcaklığını katan, genç ve her mekana uyum sağlayan renk imkanları sunan Terraclick 7 mm, leke tutmayan, kolay temizlenebilir yüzeyi ile hayatı kolaylaştırıyor. Bu seri, derzsiz ve micro 2G kilit sistemine sahiptir.

Terraclick 7 mm makes life easier with simple and economical solutions and this series adding the warmth of the tree to living spaces by following the trend. Terraclick 7 mm offering color opportunities that are young and adapt to every place with stain-free, easy-to-clean surface. This series has without groove and micro 2G click system.

AKİK MEŞE

AGATE OAK

SF-32A | 31/AC3




PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



AMBER MEŞE

AMBER OAK

SF-60B | 31/AC3




PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



İNCİ ÇAM
PEARL PINE


SF-30A | 31/AC3

PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!

JASPER MEŞE

JASPER OAK

SF-31A | 31/AC3




PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



KRİSTAL MEŞE

CRYSTAL OAK

SF-34A | 31/AC3




PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



KUVARS

QUARTZ

SF-64B | 31/AC3




PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



OPAL MEŞE

OPAL OAK

SF-63B | 31/AC3




PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



TOPAZ MEŞE

TOPAZ OAK

SF-33A | 31/AC3



PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



TERRA\CLICK | 6 mm

Terraclick 6 mm Serisi akıllı ve ekonomik seçenekleriyle yaşam alanlarına pratik çözümler sunuyor.

6 mm kalınlığı ile konut içi kullanımlarına konforlu bir zemin sağlayarak daha aydınlık ve dinamik bir atmosfer yaratmak için birçok renk seçeneği sunuyor. Yaşam alanlarında ağacın doğallığını sergileyen bu seri, derzsiz ve micro 2G kilit sistemine sahiptir.


Terraclick 6 mm Series offers practical solutions to living spaces with its smart and economical options. This series which exhibits the naturalness of wood in living spaces and provides a comfortable floor for residential use with its 6 mm thickness.

Terraclick 6 mm Series offers many color options to create a brighter and more dynamic atmosphere. It has without groove and micro 2G click system.

ASPENDOS

ASPENDOS

S-675 | 31/AC3




PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



İSVEÇ ÇAMI

SWEDISH PINE

S-600 | 31/AC3




PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



MİLAS

MILAS

S-662 | 31/AC3




PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



PAMUKKALE

PAMUKKALE



S-676 | 31/AC3




PARKEYİ MEKANA KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ!
YOU CAN APPLY THE PLANKS TO THE YOUR SPACE EASILY!



PAKETLEME BİLGİLERİ / PACKING INFORMATION

ÜRÜN PRODUCT	BOYUTLAR DIMENSIONS	KALINLIK THICKNESS	YÜZEY/DESEN SURFACE/PATTERN	KENAR EDGE	KİLİT SİSTEMİ LOCK SYSTEM	PAKET PACKET	PALET PALLET	SINIF/DİRENÇ CLASS/RESISTANCE	GARANTİ GUARANTEE	
Terraclick 8mm		191,7 x 1203,5 mm	8 mm	TIMBERLAND		2G	8x  = 1.8456 m² = 13 kg	60x  = 110,736 m²	31 AC3	EV/HOUSE 15 YIL/YEAR İŞ/WORK 5 YIL/YEAR
Terraclick 7mm		193 x 1203,5 mm	7 mm	TIMBERLAND		2G	10x  = 2.3228 m² = 14 kg	56x  = 130,077 m²	31 AC3	EV/HOUSE 15 YIL/YEAR İŞ/WORK 5 YIL/YEAR
Terraclick 6mm		193 x 1203,5 mm	6 mm	TIMBERLAND		2G	12x  = 2.7873 m² = 14 kg	52x  = 144,950 m²	31 AC3	EV/HOUSE 15 YIL/YEAR İŞ/WORK 5 YIL/YEAR


Montaja başlamadan önce... Before you begin...




min 18°C

48 h


Odanın ortasında, düz deşeyiniz.
Store level in the middle of the room.




Nemli ortamlar için uygun değildir.
It is not suitable for wet environments.




Düz olmayan yerleri dengeleyiniz.
Offset areas, which are not level.



Genel aletleri hazırlayınız.
Prepare the necessary tools.



Hasarlı plankları kullanmayınız.
Do not use damaged plates.




Güneş ışığı yönünde paralel olarak döşeyiniz.
Lay parallel in the direction of the sun.




Lütfen montaj filmimizi izleyin.




Adım adım uygulama rehberi. Step by step application guide.




Buhar ve nem engellemi seriyüz (0,2 mm PE folyo), 0,2 mm PE folyo ek yerleri 20 cm tizi tabe bandından sonra döşeyiniz. 5 mm altı seriyüz, tüm folyo ek yerlerini kapatlayınız. Lay vapor and humidity barrier. (0,2 mm PE folyo) After 0,2 mm PE foil parts are overlapped 20 cm, close P-3 mm blanked on the foil. Tape all foil joints.




İlk parketleri şekildaki gibi döşeyiniz.
Lay the first laminate flooring as shown in the figure.




Parket baş kısımlarını şekildaki gibi kilitleyiniz.
Lock the ends of laminate flooring as shown in the figure.




Kalan parçayı 180° çeviriniz ve uygun olarak sarılayınız.
Turn the remaining part 180° and mark it properly.




Son parketleri kısaltınız, 180° çeviriniz ve ilgili yere yerleştiriniz.
Shorten the last laminate flooring, turn it 180° and fit in its place.




Kesilen parçayı şekildaki gibi döşeyiniz.
Lay the cut part as shown in the figure.




2. sıra döşemeye şekildaki gibi başlayınız.
Start laying the 2nd row as shown in the figure.




2. sıra döşemeye şekildaki gibi devam ediniz.
Continue laying the 2nd row as shown in the figure.




Üçüncü tabakadan seriyüzü parketlerin altından geriye doğru çekiniz.
Pull the fringe wedges in turn towards the back under the laminate flooring.




İkinci sıra parketleri A ve B hareketleri ile kilitleyiniz.
Lock the second row of laminate floorings with A and B movements.




3. sıra parket döşemeye hazır.
3rd row of laminate floorings is ready to lay.




Son sırayı uygun hale getiriniz.
Prepare the last row.




Problemleri yerleri: kabinler peteği, kap pervazı veya benzeri.
Problem areas: odors, door joints and such.




Oyuklu köşeleri nemde ile yontunuz.
Partly carve the hole with a loading plane.




Bağlantıyı yapışdırınız.
Stick the joint.




Parketleri yatay olarak kaydırınız.
Slide the laminate flooring horizontally.




Genişlemeyi mümkün kılınız.
Enable expansion.



Yüzeyi döşeyiniz.
Floating floor covering.



Genişleme bağlantısı.
Expansion joint.



Bitti!
Done!



LAMİNAT PARKENİN TEMEL YAPISI

OVERLAY: Alfa selüloz esaslı; alüminyum oksit tanecikleri ve melamin reçinesi ile emprenye edilmiş film kağıt tabakasıdır. Alüminyum oksit tanecikleri sayesinde parke yüzeyi aşınma, çizilme ve ısıya karşı dayanıklılık kazanır. Melamin reçinesi sayesinde bu tanecikler film tabakasına tutunmaktadır. Ayrıca; presleme esnasında komple eriyen ve sertleşen melamin reçinesi sayesinde yüzeylerde oluşacak kir ve lekelerin tutunmasını azaltarak, kolay temizlenmesine yardımcı olur ve hijyen sağlar.

DESEN KAĞIDI: Ağaç, mermer veya taş kesitlerinin birebir fotoğraflarının ileri teknolojik yöntemlerle taranarak, özel kâğıtlara printlenmesiyle elde edilir. Ardından melamin reçinesi ile emprenye edilir. Neme karşı dayanıklı, çeşitli ağırlıklara sahip kâğıtlardır.

HDF: Yüksek yoğunlukta, kanserojen madde içermeyen (E1 ve E0 standardında), neme karşı dayanıklı lif levhadır.

BALANS KAĞIDI: Özellikle okalıptüs gibi stabilizasyonu yüksek ağaç türü liflerinden elde edilen kâğıtlardan üretilir. Melamin reçinesi ile emprenye edilmiş, rutubete karşı dayanıklı parke levhalarının stabilizasyonunu sağlayan alt film (koyu renkli) tabakasıdır.

BASIC STRUCTURE OF LAMINATE FLOORING:

OVERLAY: an impregnated film paper layer with aluminium oxide particles and melamine resin based on Alpha cellulose. Thanks to aluminum oxide particles, the surface of the flooring is resistant to abrasion, scratches and heat. Thanks to melamine resin, these particles hold onto the film layer. It also helps easy cleaning and provides hygiene by reducing the adhesion of dirt and stains to the surfaces due to melamine resin which dissolves and hardens during pressing.

DECORATIVE IMPEGNATED PAPER: It is obtained by scanning one-to-one photographs of wood, marble or stone sections with advanced technological methods and printing them on special papers. Then, it is impregnated with melamine resin. They are moisture- resistant papers with various weights.

HDF: High density, non-carcinogen (E1 and E0 standard), moisture resistant fiber plate.

BALANCE PAPER: It is produced from papers obtained from tree type fibers with high stabilization, especially eucalyptus. It is a sub-film (dark colored) layer which is impregnated with melamine resin and provides stabilization of moisture resistant parquet sheets.

SAHİP OLDUĞUMUZ BELGELER / OUR CERTIFICATES



FORMALDEHİT EMİSYONU
FORMALDEHYDE EMISSION



FORMALDEHİT EMİSYONU
FORMALDEHYDE EMISSION



CARB2 BELGESİ
CARB2 CERTIFICATE



MR SERTİFİKASI
MR CERTIFICATE



FR SERTİFİKASI
FR CERTIFICATE



ISO 9001



ISO 10002



ISO 14001



ISO 27001



ISO 50001



TS EN 717-1
TS EN 13329+A1



%100
DESTEK

PARKELERİMİZİN ÖZELLİKLERİ



UV IŞINLARINA DAYANIKLI
UV LIGHT RESISTANT



EKOLOJİK
ECOLOGICAL



KOLAY UYGULANABİLİR
FAST AND EASY TO LAY



YANGINA KARŞI TEPKİ SINIFI
FIRE REACTION CLASS



KAYMAYA KARŞI DİRENÇLİ
ANTI-SLIP CLASS



NOKTASAL DARBELERE DİRENÇLİ
IMPACT RESISTANCE



ANTİ BAKTERİYEL YÜZEY
ANTI BACTERIAL COATING



KİMYASALLARA DAYANIKLI
RESISTANT TO CHEMICALS



LEKELENMEYE KARŞI DİRENÇLİ
STAINING RESISTANCE



KOLAY TEMİZLENİR
EASY CARE



ANTI STATİK
ANTI-STATIC



ÇİZİLMYE DAYANIKLI
SCRATCH RESISTANT



KOLTUK TEKERLEĞİNE DAYANIKLI
CASTOR CHAIR CONTINUOUS USE



MÖBİLYA AYAĞINA DAYANIKLI
EFFECT OF A FURNITURE LEG



BOYUTSAL STABİLİTE
DIMENSIONAL STABILITY



SİGARA ATEŞİNE DAYANIKLI
RESISTANT TO SMOKING

